

ステンレス

耐食性に優れる合金鋼です。

ステンレスには様々な種類があり、SUS316Lを中心に商品化していますが、一部 SUS316、SUS304 の商品もございますので、ご不明な点は弊社営業にお問い合わせください。

					
ST 0.5 × 2.8	ST 0.5 × 3.5	ST 0.6 × 2.8	ST 0.6 × 5.0	ST 0.8 × 4.0	ST 0.9 × 7.0
210517101	210518101	210900101	210916101	210508101	210901101
					
ST 1.0 × 5.0	ST 1.0 × 6.0	ST 1.2 × 10	ST 1.2 × 5.0	ST 1.2 × 5.4	ST 1.2 × 6.0
210902101	210903101	210911101	210905101	210906101	210907101
					
ST 1.2 × 6.5	ST 1.2 × 7.0	ST 1.2 × 8.0	ST 1.4 × 7.0	ST 1.4 × 8.0	ST 1.6 × 10
210908101	210909101	210910101	210912101	210913101	210914101
					
ST 0.4C	ST 0.4NC	ST 0.5NC	ST 0.6C	ST 0.7C	ST 0.9C
210505101	210495101	210496101	210504101	210501101	210503101
					
ST 甲丸ホーミングガン (1.7 × 0.9 内径 3.5 × 5.5)	ST 9ピン 0.5 × 30	ST Tピン 0.6 × 30	ST 6SR/SL	ST 7SR/OP	ST 12SR/SL
210950101	210470101	210915101	200104101	11230032301	200101101
					
ST 14SR/SL	ST 16SR/SL	ST CA-40	ST CL-18 B-23 用	ST CL-19 B-32 用	
200102101	200103101	280043101	760148101	290100101	

Stainless Steel

ステンレス

外寸の数値は目安です(単位 mm) Outer diameter is only for reference.(Unit: mm)

ステンレス



ST CL-150
B-15 用
290099101



ST CL-156 (WS)
RA
96017000006



ST CL-156 (M)
290161101



ST CL-156 (L)
290191101



ST CL-197 (XXS)
290200701



ST CL-197 (XS)
290200101



ST CL-197 (S)
290200201



ST CL-197 (M)
290200301



ST CL-197 (L)
290200401



ST CL-197 (XL)
290200501




ST CL-197 (XXL)
290200601



ST CL-199(XS)
290200801



ST CL-200 CHTRA
761025101



ST CL-204
290241101



ST CL-218
91024000063



ST CL-300
91024000223



ST CL-211 TERA
バイヨネットクラスップ
290242101



ST CL-212 TERA
バイヨネットクラスップ
290243101



ST CL-213 TERA
バイヨネットクラスップ
290244101



ST CL-214 TERA
バイヨネットクラスップ
290245101



ST D-9 刻印付
CHTRA
330080101



ST D-20 刻印付
CHTRA
330063000



ST D-42
B-23 用
330081101



ST D-62 CHTRA
330062101



ST D-68 ツユプレート
CHTRA
330068000



ST D-69 ハートプレート
CHTRA
330006900



ST D-70 スタープレート
CHTRA
330070000



ST EC-74(S)/NF
350074102



ST EC-74/NF
350074101



ST EC-218 ▲
760069101



ST オチナイくん2
350104101
YG 30059210007



ST EC-219
760070101



ST EC-220
760071101

Stainless Steel
ステンレス

外寸の数値は目安です (単位 mm) Outer diameter is only for reference.(Unit: mm)



ST EC-221

760072101



ST EC-222

760074101



ST HS-289 CHTRA
幅 3.5 × 8.7

430289001



ST HS-368 CHTRA
幅 4.0

430368101



ST HS-471 3mm ナス玉
CHTRA 幅 3.0 × 6.6

430483101



ST K-297 TBRA
(S-24-1 用カッター) 内径 2.5

460297101



ST K-298 TBRA ▲
(S-32-1 用カッター) 内径 3.2

460298101



ST K-299 TBRA
(MS-035A1 用カッター) 内径 1.25

460299101



ST MNT-3
マンテル棒

520030101



ST MNT-3
マンテルリング

520031101



ST SP-101

350501101



ST SP-102 ヘソ付

350502101



ST SP-105L/Bs
3mm 玉カン付

350510101



ST SP-105V/Bs
3mm 玉カン付

350506101



ST SP-103

350503101



ST SP-107 ヘソナシ

350507101



ST SP-108/Bs
3.0mm 皿付

350508001



ST SP-109/Bs
4.0mm 皿付

350509101



ST TB-30
3.0mm 貫通玉

86022000005



ST TB-40
4.0mm 貫通玉

86022000006



ST TB-50
5.0mm 貫通玉

86022000007



ST エンドコイル▲
0.15 × 1.15 × 9.9mm

91010005887



ST フック型エンド

550245101

ステンレス



左から順に クリア/ホワイト/ブラック/レッド/ピンク/モンタナ/ブロンズ/ゴールド/メタリックゴールド

ステンレスワイヤー表 (ナイロンコーティング)
下表以外のサイズ、カラーについては弊社担当者までご確認ください。

品目	品名	カラー	仕上り径 (mm)	ロープ径 (mm)	1 コイル (m 巻)
00760460101	ST FLEXY 0.20mm	クリア	0.20	0.15	100
00760461101	ST FLEXY 0.25mm	クリア	0.25	0.18	100
00760462101	ST FLEXY 0.30mm	クリア	0.30	0.18	100
00760489101	ST FLEXY 0.35mm	クリア	0.35	0.21	100
00760465101	ST FLEXY 0.40mm	クリア	0.40	0.24	100
00760478101	ST FLEXY 0.45mm	クリア	0.45	0.27	100
00760466101	ST FLEXY 0.50mm	クリア	0.50	0.30	100
00760482101	ST FLEXY 0.20mm	クリア	0.20	0.15	500
00760467101	ST FLEXY 0.30mm	クリア	0.30	0.18	500
00760468101	ST FLEXY 0.30mm	クリア	0.30	0.18	500
00760469101	ST FLEXY 0.35mm	クリア	0.35	0.21	500
00760470101	ST FLEXY 0.40mm	クリア	0.40	0.24	500
00760471101	ST FLEXY 0.50mm	クリア	0.50	0.30	500
00760472101	ST FLEXY 0.30mm	ホワイト	0.30	0.18	100
00760473101	ST FLEXY 0.30mm	ホワイト	0.30	0.18	100
00760474101	ST FLEXY 0.35mm	ホワイト	0.35	0.21	100
00760475101	ST FLEXY 0.40mm	ホワイト	0.40	0.24	100
00760476101	ST FLEXY 0.30mm	ホワイト	0.30	0.18	100
00760477101	ST FLEXY 0.40mm	ホワイト	0.40	0.24	100
00760479101	ST FLEXY 0.30mm	ホワイト	0.30	0.18	500
00760480101	ST FLEXY 0.40mm	ホワイト	0.40	0.24	500
00760481101	ST FLEXY 0.50mm	ホワイト	0.50	0.30	500
00760483101	ST FLEXY 49 0.30mm	クリア	0.30	0.24	100
00760484101	ST FLEXY 49 0.30mm	ホワイト	0.30	0.24	100
00760485101	ST FLEXY 49 0.30mm	クリア	0.30	0.24	500
00760486101	ST FLEXY 49 0.30mm	ホワイト	0.30	0.24	500
00760513101	ST 単線ワイヤー 0.30mm	クリア (RA)	0.30		10
00760514101	ST 単線ワイヤー 0.30/0.4mm	銅	0.40		10
00760515101	ST 単線ワイヤー 0.30/0.4mm	ブロンズ	0.40		10
00760516101	ST 単線ワイヤー 0.30/0.4mm	ブラウン	0.40		10
00760517101	ST 単線ワイヤー 0.30/0.4mm	メタリック G	0.40		10

外寸の数値は目安です (単位 mm) Outer diameter is only for reference.(Unit: mm)

ステンレス

耐食性に優れる合金鋼です。
 ステンレスには様々な種類があり、SUS316Lを中心に商品化していますが、一部 SUS316、SUS304 の商品もございますので、ご不明な点は弊社営業にお問い合わせください。

ST 2020B1SD-WE ●	幅 0.92	71740001	ST 2020B1SDF-WE ●	幅 0.98	71750001
ST 220S1-WE ●	幅 1.0	70070001	ST 220S1F-WE ●	幅 1.18	70140001
ST 225S-WE ●	幅 0.9	71520001	ST 230SF CHTRA ●	幅 1.17	70120001
ST 230S-WE ●	幅 1.13	71600001	ST 235SF ●	幅 1.3	71040001
ST 235S-WE ●	幅 1.28	71610001	ST 250SF-WE ●	幅 2.02	71650001
ST 245S-WE ●	幅 1.65	71620001	ST 250F	幅 2.2	70130001
ST 250S-WE ●	幅 1.9	71640001	ST 280F ●	幅 3.4	70160003
ST 250	幅 2.0	71630001	ST 230SA72-WE CHTRA ●	幅 0.98	72000001
ST 260	幅 2.45	70140003	ST 260A1 ●	幅 1.8 × 0.9	70420003
ST 280	幅 3.1	70150003	ST 260A2S-WE ●	幅 2.35	71710001
ST 214	幅 5.4	70180001	ST 260A14 ▲	幅 1.7 × 0.85	70430002
ST 216	幅 6.2	70170001	ST 260AKL2 ●	幅 2.2	70450003

ステンレス

Stainless Steel

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

ステンレス

ステンレス

Stainless Steel



ST 280C4 TBRA 幅 2.9 71050001



ST 212C4 TBRA 幅 4.1 71052001



ST 210BC4 TBRA 幅 3.6 71051001



ST 215BC4 TBRA 幅 5.2 71053001



ST 280B9 TBRA 幅 2.9 71054001



ST 214B9 TBRA 幅 5.9 71055001



ST 230B10SK9-WE ● 幅 3.2 32085910001



ST 235BSDK3-WE SPTRA ● 幅 1.65 30098910008



ST 245SFN-WE ● 幅 1.9 32085910002



ST 260-2S-WE CHTRA ● 幅 1.7 71700001



ST 260-3S-WE ● 幅 2.9 71730001



ST 280-2S-WE CHTRA ● 幅 2.4 71910001



ST 145 CHTRA 幅 1.7 × 1.0 70230001



ST 150 CHTRA 幅 1.8 × 1.2 70040003



ST 180 ▲ 幅 2.85 × 1.75 70050003



ST 180C/SPT 幅 3.0 × 1.6 70060001



ST 145A/TW ▲ 幅 1.5 × 1.0 42120001



ST 112A 幅 4.4 × 2.6 71030001



ST 160ACS 幅 2.1 × 1.05 70360001



ST 110ACS/SPT 幅 3.65 × 1.85 70980001



ST 112ACS/SPT ● 幅 4.4 × 2.3 70990001



ST 114ACS SPT 幅 5.08 × 2.75 70970001



ST 1200A1C 幅 7.25 × 3.75 71021001



ST 1250A ● 幅 9.5 × 5.0 71020003

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

●印は金鍍金 /Gold Plating ●印はロジウム鍍金 /Rhodium Plating ●印はニッケル鍍金 /Nickel Plating
○印は受注品 /Make to Order Manufacturing △印は売切品 /Stock Only

	ST 1300A1 ●	幅 11.0 × 6.5	70380001		ST B-32	幅 3.2	91018000138
	ST 140A14 ▲	幅 1.1 × 0.6	70330003		ST B-45 ▲	幅 4.5	70640003
	ST 145A14 ▲	幅 1.25 × 0.7	70340002		ST MS-035A1 TBRA ●	幅 1.2	70700001
	ST 150B1S-WE CHTRA ●	幅 2.73 × 0.8	70101001		ST S-19-1 TBRA	幅 1.9	70670001
	ST 150BS CHTRA ●	幅 2.67 × 1.4	70100001		ST S-24-1 TBRA	幅 2.4	70680001
	ST 170BS ●●	幅 3.45 × 1.95	70110001		ST S-32-1 TBRA	幅 3.2	70690001
	ST 150BSK2 ●	幅 2.6 × 1.3	70090001		ST V-12 CHTRA	幅 1.2	70660171
	ST 130SP1-WE ●	幅 1.2	31078910008		ST V-14S-WE ●	幅 1.4	71720001
	ST D-220S-WE	幅 1.0	32115910013				
	ST 5060-1 ▲	幅 2.2 × 2.0	70190001				
	ST B-15	幅 1.5	91020000011				
	ST B-23	幅 2.4	70610001				

ステンレス

Stainless Steel

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

チタン

チタンは、耐食性に優れた金属です。海水に対しては完全耐食でプラチナに匹敵します。腐食性のある酸やアルカリ等の薬品に対しても、非常に優れた耐食性を示す、腐食しにくい金属です。チタンは金属アレルギーの問題がほとんどありません。既に医療素材として多種に使用されています。軽く耐食性に優れ、金属アレルギーの問題がほとんどない純チタン線を、弊社の技術で溶接鎖として商品化しました。

					
Ti 0.7 × 3.5	Ti 0.8 × 4.0 CHTRA	Ti 1.0 × 5.0 CHTRA	Ti 1.0 × 6.0	Ti 1.2 × 6.0 CHTRA	Ti 1.2 × 7.0 CHTRA
210584101	210585171	210586171	210596101	210587171	210588171
					
Ti 1.4 × 12.0 CHTRA	Ti 0.5C CHTRA ●	Ti 0.5NC CHTRA	Ti 0.6NC CHTRA	Ti 0.8NC CHTRA	Ti 1.0C CHTRA
210589171	210559101	210560171	210551171	210552171	210553171
					
Ti 1.2C CHTRA	Ti 9 ピン 0.6 × 20	Ti 9 ピン 0.6 × 30	Ti T ピン 0.5 × 20	Ti T ピン 0.6 × 20 CHTRA	Ti T ピン 0.6 × 30
210554171	210555101	210556101	210597171	210557171	210558101
					
Ti BLA-G ●	Ti CL-18 CHTRA B-23 用	Ti CL-149 CHTRA B-15 用	Ti CL-156 (WS)	Ti CL-156 (M)	Ti CL-156 (L)
760601101	290211171	290213171	290203101	290201101	290204101
					
Ti CL-190 ●	Ti CL-197 (XXS)	Ti CL-197 (M)	Ti CL-197 (L)		
290202101	290220101	290221101	290222101		
					
Ti CL-200	Ti CL-218E	Ti CL-230	Ti CL-240	Ti CL-245 ● (中留+エンド2ヶ+ピン2ヶ)	
290212101	290227101	290216101	290215101	290217101	

外寸の数値は目安です(単位 mm) Outer diameter is only for reference.(Unit: mm)


チタン



Ti CL-250
290205101



Ti CL-251
290206101



Ti CL-254 ▲
1250 用中留
290219101



Ti CL-256 (M)
290208101



Ti CL-256 (L)
290209101



Ti CL-260
290210101



Ti CL-261
290226101



Ti CL-8160
290217000



Ti D-9 CHTRA
330069171



Ti D-20 CHTRA
330070171



Ti D-41 CHTRA
B-15 用
330071171



Ti D-42 CHTRA
B-23 用
330072171



Ti EP-1
760903000



Ti EP-2 ●
760904000



Ti HS-289 CHTRA
幅 3.5 × 8.7
430290171



Ti HS-473
730300101



Ti ID プレート (小)
甲丸カン付 FBRA
340057101



Ti ID プレート (中)
甲丸カン付 FBRA
340058101



Ti ID プレート (大)
甲丸カン付 FBRA
340059101



Ti KY1S-8160(OPLK)
760700101



Ti LY-100 CHTRA
730100171



Ti MANTEL 10mm
520021101

●印は金鍍金 /Gold Plating ●印はロジウム鍍金 /Rhodium Plating ●印はニッケル鍍金 /Nickel Plating
○印は受注品 /Make to Order Manufacturing △印は売切品 /Stock Only



Ti PLATETAG-1
CHTRA
760600171



Ti SH-10
91015000753



Ti SP-105/Bs BALL
TBRA
350560101



Ti SP-105L CHTRA
350558171



Ti SP-105V CHTRA
350556171



Ti SP-201 CHTRA
350551101



Ti SP-202
350552101



Ti SP-203
350553101



Ti SP-204/Bs
3.0mm 皿付
350554101



Ti SP-205 CHTRA
350555101



Ti SP-206
350556101



Ti SP-207/Bs
3.0mm 皿付
350557101



Ti SP-208
ループ付 CHTRA
350558101



Ti SP-209/Bs
8.0mm 皿付
91012000419



Ti SP-210/Bs
3.0mm 皿付
350540101



Ti SP-211/Bs
4.0mm 皿付
350541101



Ti SP-212/Bs
6.0mm 皿付
350542101



Ti SP-213/Bs
2.0mm 平皿芯無し
350543101



Ti SP-214/Bs
5.0mm 平皿芯立
350544101



Ti SP-215/Bs
10mm 平皿芯立
350545101



Ti SPRT5H-
FOR1200A1 ●
710900101



Ti SPRT6H-
FOR1250A1 ●
710901101



Ti MLB-30
3.0mm ミラーボール
FBRA
760905000



Ti TB-30
760900000



Ti TB-40
760901000



Ti TB-50
760902000



Ti 150BSK2-WE 5cm/HS-289 CHTRA
750021171



Ti 170BSK2-WE 5cm/HS-289
750022101

チタン

チタンは、耐食性に優れた金属です。海水に対しては完全耐食でプラチナに匹敵します。腐食性のある酸やアルカリ等の薬品に対しても、非常に優れた耐食性を示す、腐食しにくい金属です。チタンは金属アレルギーの問題がほとんどありません。既に医療素材として多種に使用されています。軽く耐食性に優れ、金属アレルギーの問題がほとんどない純チタン線を、弊社の技術で溶接鎖として商品化しました。

チタン

Titanium

Ti 230S-WE CHTRA ●	幅 1.16	72001771	Ti 230BS-WE CHTRA ●	幅 1.5	72690001
Ti 235S-WE CHTRA ●	幅 1.27	72002071	Ti 230BSF-WE CHTRA ●	幅 1.5	72680001
Ti 245S-WE CHTRA ●	幅 1.68	72002271	Ti 250BSF-WE CHTRA ●	幅 2.0	33045910001
Ti 250S-WE CHTRA ●	幅 1.87	72010271	Ti 270-2BS-WE CHTRA ●	幅 2.2	72630001
Ti 230SF-WE CHTRA ●	幅 1.15	72001871	Ti 280-2BS-WE CHTRA ●	幅 2.5	72640001
Ti 235SF-WE CHTRA ●	幅 1.3	72002171	Ti 210-2BS-WE CHTRA ●	幅 3.1	72650001
Ti 245SF-WE CHTRA ●	幅 1.8	72002371	Ti 212-2BS-WE CHTRA ●	幅 3.4	72620001
Ti 250SF-WE CHTRA ●	幅 2.0	72540001	Ti 214-2BS-WE CHTRA ●	幅 3.9	72180001
Ti 280A1 CHTRA	幅 3.03	72130171	Ti 218-2BS-WE CHTRA ●	幅 5.0	72230001
Ti 210A1 CHTRA	幅 3.9	72140171	Ti 145S-WE CHTRA ●	幅 1.61 × 1.0	72001071
Ti 212A1 CHTRA	幅 4.7	72150171	Ti 145SC-WE CHTRA ●	幅 1.61 × 0.9	72001171
Ti 2200A1 CHTRA	幅 7.8	72330171	Ti 150S-WE CHTRA ●	幅 1.77 × 1.05	72070001

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

●印は金鍍金 /Gold Plating ●印はロジウム鍍金 /Rhodium Plating ●印はニッケル鍍金 /Nickel Plating
○印は受注品 /Make to Order Manufacturing △印は売切品 /Stock Only

	Ti 180A1 CHTRA	幅 2.87 × 1.7	72100001		Ti 170BSK2-WE CHTRA ●	幅 4.0 × 1.8	72510001
	Ti 110A1 CHTRA	幅 3.35 × 3.1	72110171		Ti L-116/1-3 CHTRA	幅 5.8 × 3.45	72350171
	Ti 112A1 CHTRA	幅 4.4 × 2.6	72120171		Ti D-235AS-WE CHTRA ●	幅 1.71	72059101
	Ti 116A1 CHTRA	幅 5.65 × 3.3	72280171		Ti D-250S-WE CHTRA ●	幅 2.53	72060001
	Ti 1200A1 CHTRA ●	幅 7.25 × 4.3	72300001		Ti D-135SP1-WE CHTRA ●	幅 2.3	72490001
	Ti 1250A1 CHTRA ●	幅 9.0 × 5.6	72040171		Ti D-150SP1-WE CHTRA ●	幅 3.5	72520001
	Ti 116A1C CHTRA	幅 5.65 × 2.8	72290171		Ti D-112SP1-WE CHTRA ●	幅 6.8	72530001
	Ti 1200A1C CHTRA	幅 7.25 × 3.6	72320000		Ti D-110AHS1-WE ●▲	幅 4.9 × 1.3	72600001
	Ti 1250A1C CHTRA	幅 9.0 × 4.4	72161171		Ti D-112AHS1-WE ●	幅 6.0 × 1.7	72210001
	Ti 150BS-WE CHTRA ●	幅 2.43 × 1.3	72050171		Ti V-30-2 TBRA	幅 2.7	72840001
	Ti 150BSK2-WE CHTRA ●	幅 2.9 × 1.3	72500001		Ti V-40-2 TBRA	幅 4.0	72850001
	Ti 170BS-WE CHTRA ●	幅 3.45 × 1.8	72079001		Ti V-70-2	幅 7.3	72830001

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

チタン

Titanium

チタン



Ti KY1S-8160 ●

幅 12.0

72400001

チタン

Titanium

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)